

# DOKUMEN TERKENDALI

## INSTRUMEN PENELITIAN

### *Infection Control Risk Assessment* Pelayanan Kebidanan di Klinik Pratama Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon



Disusun Oleh:

<b>Ari Nurfikri</b>	<b>Program Pendidikan Vokasi, Universitas Indonesia</b>
<b>Nurhasanah</b>	<b>Program Sarjana Kebidanan, STIKes Muhammadiyah Cirebon</b>

## INSTRUMEN PENELITIAN

Instrumen ini dirancang untuk fasilitas kesehatan primer yang menyediakan layanan untuk persalinan dan kelahiran. Survei ini harus diselesaikan oleh kepala tenaga kerja dari bagian persalinan dan kelahiran di fasilitas kesehatan. Instrumen ini harus diabaikan di fasilitas di mana tidak ada fasilitas persalinan dan kelahiran.

Untuk setiap item, tandai jawaban yang paling tepat menggambarkan situasi Anda saat ini dengan menempatkan tanda  $\surd$  di dalam tanda kurung [ ]. Perhatikan bahwa beberapa pertanyaan hanya memerlukan satu jawaban, dan pertanyaan lainnya mengharuskan Anda untuk memeriksa semua jawaban yang ada. Pertanyaan yang dimaksudkan hanya untuk memberikan informasi, tidak dimasukkan dalam penilaian/skor.

### **Masalah Umum, Kebersihan dan Penggunaan Sarung Tangan.**

Pertanyaan ini dirancang untuk memberikan informasi kontekstual tentang praktik persalinan dan kelahiran di fasilitas kesehatan. Kumpulan pertanyaan pertama melihat tingkat pendidikan petugas.

<p>1. Dalam setahun terakhir, apakah Anda pernah memimpin atau berpartisipasi dalam program pendidikan untuk tenaga kerja yang melakukan persalinan dan kelahiran yang terkait dengan mencegah infeksi nosokomial? [ ] Tidak (jika tidak, abaikan pertanyaan nomor 2) [ ] Ya</p>
<p>2. Jika ya, mana dari topik berikut yang dibahas? (Tandai semua jawaban yang berlaku)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>[ ] Kebersihan tangan</li><li>[ ] Tindakan pencegahan standar</li><li>[ ] Pencegahan korioamnionitis</li><li>[ ] Pencegahan infeksi setelah persalinan pervaginam</li><li>[ ] Pencegahan endometritis postpartum</li><li>[ ] Pencegahan infeksi peripartum pada bayi yang baru lahir</li><li>[ ] Pencegahan infeksi terkait kateter intravena</li><li>[ ] Perawatan pompa ASI, dan / atau penyimpanan ASI</li><li>[ ] Perawatan kulit dan tali pusat bayi (neonatus)</li><li>[ ] Persiapan penggunaan formula komersial</li><li>[ ] Perawatan mata untuk bayi (neonatus)</li></ul> <p>[ ] 1 Setidaknya enam item diceklis [ ] 2 Tujuh sampai sebelas item diceklis</p>
<p>3. Apakah ada kamar atau area yang dikhususkan untuk wanita yang melakukan persalinan? (Tandai semua jawaban yang berlaku) [ ] Bangsal umum</p>

1 Ruang persalinan dan kelahiran khusus

**Skor Penilaian Total untuk bagian ini: 1 Total Penilaian yang mungkin: 4**

Catatan :

### **Teknik Pembersihan dan Kebersihan Secara Umum**

Pertanyaan-pertanyaan berikut berfokus pada praktik kebersihan umum di ruang persalinan dan kelahiran.

4. Apakah ada kebijakan tertulis untuk kebersihan umum dan pembersihan permukaan seperti dinding, lantai, dan toilet di unit ini?

Tidak ada kebijakan atau prosedur tertulis

Kebijakan / prosedur yang dikomunikasikan secara verbal saja

1 Kebijakan/prosedur tertulis yang tersedia secara manual tetapi umumnya tidak tersedia untuk praktek sehari-hari

2 Kebijakan/prosedur tertulis secara manual tetapi juga tersedia di dinding dalam area tersebut.

5. Apakah kebijakan ini mencakup pakaian dan peralatan?

Tidak

1 Ya

6. Apakah pedoman tersebut mencakup proses untuk mendekontaminasi area yang terkontaminasi oleh tumpahan darah atau cairan tubuh?

Tidak

1 Ya

**Skor Penilaian Total untuk bagian ini: 4 Total Penilaian yang mungkin: 4**

Catatan :

### **Penggunaan Sarung Tangan untuk Persalinan Pervaginam**

7. Seberapa sering sarung tangan dikenakan untuk pemeriksaan vagina antepartum dan postpartum serta persalinan pervaginam? (Pilih satu jawaban) <input type="checkbox"/> Tidak pernah <input type="checkbox"/> Kadang-kadang <input type="checkbox"/> 1 Sering <input type="checkbox"/> 2 Selalu
8. Seberapa sering dilakukan pergantian sarung di antara satu pasien dengan pasien yang lain? (Pilih satu jawaban) <input type="checkbox"/> Tidak pernah <input type="checkbox"/> Kadang-kadang <input type="checkbox"/> 1 Sering <input type="checkbox"/> 2 Selalu

**Skor Penilaian Total untuk bagian ini: 4      Total Penilaian yang mungkin: 4**

Catatan :
-----------

### **Cuci Tangan Sebelum Persalinan Pervaginam**

Pertanyaan-pertanyaan berikut berfokus pada praktik mencuci tangan sebelum dilakukan persalinan pervaginam.

9. Apakah petugas yang melakukan persalinan mencuci tangannya sebelum persalinan pervaginam? <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> 1 Ya
10. Apakah air mengalir biasanya tersedia untuk cuci tangan? <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> 1 Ya
11. Bagaimana orang yang melakukan praktik cuci tangan biasanya menyalakan dan mematikan air? (Pilih satu jawaban) <input type="checkbox"/> Pegangan keran yang dioperasikan dengan tangan <input type="checkbox"/> 1 Gagang keran yang dioperasikan dengan siku <input type="checkbox"/> 1 Orang lain menyalakan dan mematikan air

<p>12. Jenis sabun atau antiseptik apa yang biasanya digunakan untuk cuci tangan sebelum dilakukannya persalinan pervaginam? (Pilih satu jawaban)</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak ada antiseptik yang digunakan</p> <p><input type="checkbox"/> Sabun batang polos</p> <p><input type="checkbox"/> 1 Sabun cair</p> <p><input type="checkbox"/> 2 Sabun dengan klorheksidin</p>
<p>13. Bagaimana wadah / dispenser antiseptik biasanya dibersihkan? (Pilih satu jawaban)</p> <p><input type="checkbox"/> Kontainer tidak digunakan</p> <p><input type="checkbox"/> Dispenser diisi ulang tanpa dibersihkan</p> <p><input type="checkbox"/> 1 Dispenser dikosongkan, dicuci, dan dikeringkan sebelum diisi ulang</p> <p><input type="checkbox"/> 1 Dispenser dibuang ketika kosong dan digunakan yang baru</p>
<p>14. Bagaimana petugas biasanya mengeringkan tangan setelah mencuci tangan? (Pilih satu jawaban)</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak ada (kering dengan udara)</p> <p><input type="checkbox"/> Handuk kain multi-guna</p> <p><input type="checkbox"/> 1 Handuk kain sekali pakai</p> <p><input type="checkbox"/> 1 Handuk kertas</p> <p><input type="checkbox"/> 1 Pengering udara panas</p>

**Skor Penilaian Total untuk bagian ini: 6 Total Penilaian yang mungkin: 7**

<p>Catatan :</p>
------------------

### **Hambatan yang Dikenakan untuk Proses Persalinan Pervaginam**

Pertanyaan-pertanyaan berikut berfokus pada perlengkapan yang digunakan yang dapat menghambat proses persalinan pervaginam, termasuk penggunaan gaun dan alat pelindung lainnya.

<p>15. Apakah petugas persalinan biasanya mengenakan gaun penutup atau celemek selama membantu persalinan? (Pilih satu jawaban)</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak ada</p> <p><input type="checkbox"/> 1 Gaun</p> <p><input type="checkbox"/> 1 Celemek</p>
<p>16. Seberapa sering gaun atau celemek tersedia untuk digunakan? (Pilih satu jawaban)</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak pernah</p>

<input type="checkbox"/> Kadang-kadang <input type="checkbox"/> Sering <input type="checkbox"/> 1 Selalu
17. Apakah gaun atau celemek biasanya diganti antara satu pasien ke pasien yang lain? <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> 1 Ya
18. Apakah gaun yang digunakan tahan terhadap cairan? <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> 1 Ya
19. Apakah gaun memiliki lengan panjang? <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> 1 Ya
20. Apakah peralatan berikut sudah tersedia dan rutin dipakai selama persalinan pervaginam? (Tandai satu jawaban di setiap baris) Pelindung mata (misalnya, kacamata) <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> 1 Ya Sepatu tertutup atau pelindung sepatu <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> 1 Ya Masker <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> 1 Ya Pelindung kepala <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> 1 Ya

**Skor Penilaian Total untuk bagian ini: 7      Total Penilaian yang mungkin: 9**

Catatan :
-----------

### **Perangkat Invasif dalam Persalinan dan Kelahiran**

Pertanyaan-pertanyaan berikut memeriksa penggunaan perangkat invasif, seperti klem, selama persalinan dan kelahiran.

21. Seberapa sering kit peralatan persalinan (partus set, dll) tersedia untuk petugas persalinan dan kelahiran pervaginam? (Tandai jawaban yang paling pas) <input type="checkbox"/> Tidak pernah <input type="checkbox"/> Kadang-kadang <input type="checkbox"/> 1 Sering <input type="checkbox"/> 1 Selalu
22. Apakah kit peralatan persalinan ditujukan untuk penggunaan tunggal (sekali pakai) atau dapat digunakan kembali? (Pilih satu jawaban) <input type="checkbox"/> Dapat digunakan kembali

<input type="checkbox"/> 1 Sekali pakai
23. Apakah klem/ikatan tali pusat steril secara rutin digunakan? <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> 1 Ya
24. Apakah klem tali pusat dimaksudkan untuk penggunaan tunggal (sekali pakai) atau dapat digunakan kembali? (Pilih satu jawaban) <input type="checkbox"/> Dapat digunakan kembali <input type="checkbox"/> 1 Sekali pakai

**Skor Penilaian Total untuk bagian ini: 2    Total Penilaian yang mungkin: 4**

Catatan :

**Prosedur Persalinan dan Kelahiran**

Pertanyaan-pertanyaan berikut memberikan gambaran tentang praktik persalinan dan kelahiran di fasilitas kesehatan, termasuk pemeriksaan, persiapan antenatal, dan praktik postpartum termasuk perawatan tali pusat.

25. Dalam praktik rutin sehari-hari, pada persalinan pervaginam yang tidak rumit, berapa banyak pemeriksaan vagina biasanya dilakukan selama kala I persalinan oleh semua petugas yang merawat ibu hamil? <input type="checkbox"/> Lebih dari dua kali pemeriksaan per jam pada kala I persalinan <input type="checkbox"/> 1 Dua kali pemeriksaan atau kurang per jam pada kala I persalinan
26. Dalam praktik rutin sehari-hari, pada persalinan pervaginam yang tidak rumit, berapa banyak pemeriksaan vagina biasanya dilakukan selama kala II persalinan oleh semua petugas yang merawat ibu hamil? <input type="checkbox"/> Lebih dari satu kali pemeriksaan per jam dalam kala II persalinan <input type="checkbox"/> 1 Satu kali pemeriksaan atau kurang per jam pada kala II persalinan
27. Bagaimana persiapan pembersihan perineum biasanya disiapkan untuk persalinan pervaginam? (Pilih satu jawaban) <input type="checkbox"/> Tidak ada pembersihan yang dilakukan secara rutin <input type="checkbox"/> Air keran <input type="checkbox"/> Air suling <input type="checkbox"/> Air steril

<input type="checkbox"/> 1 Betadine <input type="checkbox"/> 1 Larutan Chlorhexidine gluconate yang mengandung alkohol
28. Jenis perangkat hisap ( <i>suction</i> ) apa yang secara rutin digunakan untuk pembersihan nasofaring atau mekonium pasca melahirkan? (Pilih satu jawaban) <input type="checkbox"/> Tidak ada perangkat hisap yang digunakan <input type="checkbox"/> Penyedotan mulut-ke-tabung ( <i>mouth to tube</i> ) <input type="checkbox"/> 1 Perangkat hisap yang melekat pada dinding <input type="checkbox"/> 1 Isap bohlam ( <i>bulb suction</i> )
29. Agen pembersih apa yang biasanya digunakan untuk membersihkan tali pusat sebelum dijepit dan dipotong? (Pilih satu jawaban) <input type="checkbox"/> Tidak dilakukan pembersihan <input type="checkbox"/> Air keran <input type="checkbox"/> Air suling <input type="checkbox"/> 1 Air steril <input type="checkbox"/> 1 Betadine <input type="checkbox"/> 1 Larutan Chlorhexidine gluconate
30. Apakah gunting sekali pakai digunakan untuk memotong tali pusat? <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> 1 Ya
31. Agen pembersih apa yang biasanya digunakan untuk perawatan tali pusat? (Pilih satu jawaban) <input type="checkbox"/> Air keran <input type="checkbox"/> Air suling <input type="checkbox"/> Tetrasiklin <input type="checkbox"/> 1 Larutan Chlorhexidine gluconate yang mengandung alkohol <input type="checkbox"/> 1 Betadine
32. Apa yang biasanya digunakan untuk membersihkan bayi yang baru lahir setelah dilahirkan? (Tandai semua jawaban yang berlaku) <input type="checkbox"/> Bayi tidak dibersihkan <input type="checkbox"/> Air suling <input type="checkbox"/> Air keran <input type="checkbox"/> 1 Air steril <input type="checkbox"/> 1 Larutan garam steril
33. Bagaimana perawatan mata bayi yang baru lahir untuk mencegah infeksi gonococcal? (Pilih satu jawaban) <input type="checkbox"/> Tidak ada agen yang digunakan <input type="checkbox"/> Ceftriaxone (orang tua) <input type="checkbox"/> Kloramphenicol (topikal) <input type="checkbox"/> 1 Nitrat perak (topikal) <input type="checkbox"/> 1 Erythromycin (topikal)
34. Apakah bayi yang baru lahir diletakkan di linen yang bersih? <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> 1 Ya



**Skor Penilaian Total untuk bagian ini: 2 Total Penilaian yang mungkin: 11**

### **Perawatan Post Partum**

Pertanyaan berikut mencakup praktik perawatan postpartum untuk ibu dan neonatus.

<p>35. Apakah neonatus dan ibu dipisahkan dalam kondisi berikut? (Tandai semua jawaban yang berlaku)</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak pernah</p> <p><input type="checkbox"/> Ibu dengan infeksi postpartum</p> <p><input type="checkbox"/> Ibu dengan eklampsia</p> <p><input type="checkbox"/> Ibu dengan infeksi streptococcus grup A</p> <p><input type="checkbox"/> Ibu dengan infeksi herpes simpleks virus oral</p> <p><input type="checkbox"/> Ibu dengan infeksi virus herpes simpleks genital</p> <p><input type="checkbox"/> Ibu demam</p> <p><input type="checkbox"/> Ibu dengan HIV</p> <p><input type="checkbox"/> 1 Ibu menderita TBC aktif</p>
<p>36. Seberapa sering "rawat gabung" dipraktekkan untuk ibu dan bayi? (Pilih satu jawaban)</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak pernah</p> <p><input type="checkbox"/> Kadang-kadang</p> <p><input type="checkbox"/> 1 Sering</p> <p><input type="checkbox"/> 1 Selalu</p>
<p>37. Apakah ada kebijakan untuk mencegah infeksi streptococcus grup B pada bayi yang baru lahir? (Pilih satu jawaban)</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak ada kebijakan</p> <p><input type="checkbox"/> Wanita hamil diskriminasi pada kehamilan 35 hingga 37 minggu dan kultur yang positif dirawat intrapartum</p> <p><input type="checkbox"/> 1 Tidak ada skrining tetapi perawatan intrapartum untuk wanita berisiko tinggi (yaitu, durasi pecah ketuban lebih dari 18 jam, kehamilan kurang dari 37 minggu, demam intrapartum)</p>
<p>38. Berapa lama rata-rata durasi rawat inap untuk persalinan pervaginam yang tidak rumit? (Pilih satu jawaban)</p> <p><input type="checkbox"/> Lebih dari dua hari</p> <p><input type="checkbox"/> 1 Kurang dari satu hari</p> <p><input type="checkbox"/> 1 Satu sampai dua hari</p>

**Skor Penilaian Total untuk bagian ini: 2 Total Penilaian yang mungkin: 4**

Catatan :

**\_\_ Selesai, Terimakasih \_\_**